

Sustav


STAKLENIH KLIZNIH STIJENA BEZ KRILA




ALUK[®]
tim


Novi
visokokvalitetni
klizni
sistem

KLIZ




Izvucite maksimalnu korist Vašeg interijera bez odricanja od uživanja u pogledu.

 je naš novi sustav staklenih kliznih stijena bez krila. Ovaj sistem nudi mogućnost pomicanja krila okomito i vodoravno s jedne ili obje strane. Otvaranjem ili zatvaranjem prvog krila povlače se i preostala zahvaljujući ugrađenom preklopnom stoperu ugrađenom na dnu krila.













Ovaj moderan i praktičan sustav može se ugraditi na različitim lokacijama od staklenih vrtova, terasa, pergola, balkona.....  stvara nove prostore i izvlači maksimalnu korist od postojećih. Osim toga, s ovim sistemom možete uživati u beskonačnom pogledu, a da se pritom osjećate zaštićeni od lošeg vremena što Vaš prostor pretvara u mjesto za opuštanje.


Oslonac kliznog sistema je u donjim vodilicama. Noseće komponente (ležajevi-kotačići) dozvoljavaju brzo, jednostavno i optimalno pomicanje vrata. Sistem se može jednostavno ugraditi bez skupih građevinskih radova. Eventualni mali nagib terena ne predstavlja problem za ugradnju.





Prednosti sistema:

-  Jednostavan i siguran.
-  Lako čišćenje i minimalno održavanje.
-  Ne zauzima prostor interijera.
-  Potpuno uklapanje. Ne narušava estetiku građevine.
-  Neograničen pogled.
-  Zaštita protiv lošeg vremena.
-  Jednostavna montaža i rukovanje.
-  Proizvod visoke kvalitete.
-  Raznolikost upotrebe.
-  Maksimalna iskoristivost nekorištenog prostora.
-  Povećanje korisne kvadrature građevine s istovremenom zaštitom njene strukture i elemenata.
-  Smanjenje održavanja prostora.



POSEBNE ZNAČAJKE

Novi
visokokvalitetni
klizni
sistem



MAKSIMALNA VISINA DO 3000 MM



MAKSIMALNA ŠIRINA STAKLA DO 1100MM



VISOKOKVALITETNI LEŽAJEVI (KOTAČIĆI) KOJI PODRŽAVAJU DO 80 KG



TESTIRANI NA VIŠE OD 40 000 CIKLUSA SA MAKSIMALNOM TEŽINOM



BRZO I JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE VISINE KRILA SA REGULACIJOM DONJEG VIJKA KOTAČIĆA



ZAŠTITA PROTIV PREVRTANJA STAKLA




ZAŠTITA PROTIV NASILNOG OTVARANJA

BRTVLJENJE IZMEĐU STAKALA

BRTVLJENJE IZMEĐU STAKLA- STANDARDNO




Kako bi se poboljšalo brtvljenje sustava bez utjecaja na estetiku zatvaranja, upotrebljavaju se visokokvalitetne prozirne pvc brtve.




DETALJI SUSTAVA


- Mogućnost pomicanja krila u lijevu ili u desnu stranu
- Mogućnost kompenzacije visine do 20 mm zahvaljujući gornjim profilima
- Regulacija visine donjih ležajeva (kotačića) do 6 mm
- Integrirane komponente od nehrđajućeg čelika
- Izdržljivi kuglični ležajevi (kotačići) sa niskom razinom održavanja
- Smanjena donja vodilica od 20 mm
- Mogućnost bočne blokade krila bez brave
- Mogućnost zaključavanja prvog krila
- Jednostavno rukovanje krilima
- Razne primjene



Presjek
Sistem sa 5 krila



Presjek
Sistem sa 4 krila



Presjek
Sistem sa 3 krila

DODACI



ZAKLJUČAVANJE


Brava sa ključem. Jedinica omogućava otvaranje sa vanjske strane.

(Nije u standardu-opcija)




SAMOZATVARANJE


Standardan sustav blokiranja krila koji omogućava otvaranje samo s unutarnje strane.




Lijevo otvaranje




Desno otvaranje



Obostrano otvaranje (PREPORUČENO)











Obostrano otvaranje (OPCIJA)




Legenda:

-  Veće krilo
-  Zid
-  Vodilica za klizne stijene
-  Manje krilo
-  Smjer otvaranja







CRTEŽ	OPIS	KOD	MATERIJAL	PAK.	CIJENA
	DONJA VODILICA 5 KANALA - 5,8m SIROVA	4502-5,8-S	AL. LEGURA	KOM	664,61 kn
	GORNJA VODILICA 5 KANALA - 5,8m SIROVA	4500-5,8-S	AL. LEGURA	KOM	1239,61 kn
	DONJA VODILICA 4 KANALA - 4,5m SIROVA	4581-4,5-S	AL. LEGURA	KOM	401,70 kn
	GORNJA VODILICA 4 KANALA - 4,5m SIROVA	4580-4,5-S	AL. LEGURA	KOM	767,35 kn
	DONJA VODILICA 3 KANALA - 5,8m SIROVA	4503-5,8-S	AL. LEGURA	KOM	427,14kn
	GORNJA VODILICA 3 KANALA - 5,8m SIROVA	4501-5,8-S	AL. LEGURA	KOM	860,26 kn
	PROFIL STAKLA - 5,8m SIROVA	4505-5,8-S	AL. LEGURA	KOM	403,25 kn





STAKLENE KLIZNE STJENE BEZ KRILA


CJENIK OKOVA



CRTEŽ	OPIS	KOD	MATERIJAL	PAK.	CIJENA
	VERTIKALNI "U" PROFIL - 5,8m SIROVA	4504-5,8-S	AL. LEGURA	KOM	242,05 kn
	KIT ČEPOVA S KOTAČIĆEM ZA PREKLOP KRILA OTVARANJE "L" OTVARANJE "D"	4520-L 4521-D	AL. LEGURA AL. LEGURA	KPL KPL	149,35 kn 149,35 kn
	KIT ČEPOVA S KOTAČIĆEM ZA KRILO KRAJNI	4522	AL. LEGURA	KPL	149,35 kn
	ZASUN KRILA OTVARANJE "L" OTVARANJE "D"	4538-L 4539-D	INOX INOX	KPL KPL	109,18 kn 109,18 kn
	KIT ČEPOVA ZA PRIHVAT ZASUNA	4540	Fe.Poc.	KPL	21,63kn
	KIT KRAJNJIH ČEPOVA ZA DONJU VODILICU 5 KANALA (str. 5) OTVARANJE "L" OTVARANJE "D"	4600-L 4601-D	Fe.Poc Fe.Poc	KPL KPL	73,13 kn 73,13 kn
	KIT KRAJNJIH ČEPOVA ZA DONJU VODILICU 4 KANALA (str. 5) OTVARANJE "L" OTVARANJE "D"	4586-L 4587-D	Fe.Poc Fe.Poc	KPL KPL	71,07 kn 71,07 kn






CRTEŽ	OPIS	KOD	MATERIJAL	PAK.	CIJENA
	KIT KRAJNJIH ČEPOVA ZA DONJU VODILICU 3 KANALA (str. 5)				
	OTVARANJE "L"	4543-L	Fe.Poc	KPL	69,01 kn
	OTVARANJE "D"	4544-D	Fe.Poc	KPL	69,01 kn
	STOPER STAKLA KRAJNJI	4542	PVC	KPL	21,63 kn
	BRTVA STAKLA				
	2,9 m	1773	PVC	KOM	134,93 kn
	2,5 m	1746	PVC	KOM	116,39 kn
	ČETKICA GORNJE VODILICE	4562		Mt	5,00 kn
	ČETKICA "U" PROFILA / PROFILA				
	STAKLA - 6,9x5mm	4561		Mt	5,00 kn
	RUČKA KRILA	1819	INOX	KPL	262,65 kn
	SAMOLJEPLJIVA TRAKA STAKLA	1790		Mt	13,18 kn



STAKLENE KLIZNE STJENE BEZ KRILA

CJENIK OKOVA



CRTEŽ	OPIS	KOD	MATERIJAL	PAK.	CIJENA
	UDARNA CENTRALNA BRTVA KRILA 2,86m	1479	PVC	KOM	92,70 kn
	SPOJNICA GORNJEG PROFILA 3 KANALA - 1 KOM 5 KANALA - 2 KOM	4565	Fe.Poc	KOM	33,99 kn
	SPOJNICA DONJEG PROFILA 3 KANALA - 1 KOM 5 KANALA - 2 KOM	4566	Fe.Poc	KOM	19,57 kn

ALUK *tim*



ALUKTIM d.o.o. Kastav
Žegoti 10, 51215 Kastav - HR
tel. +385 (0)51 691 461
fax. +385 (0)51 691 473
prodaja@aluk.hr

www.aluk.hr
info@aluk.hr
OIB 15446401037
Zagrebačka banka - HR71 2360 0001 1016 5311 8
Privredna Banka Zagreb - HR20 2340 0091 1102 4916 2

